



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Drages Voda nr. 13

Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 46/19.06.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**PUTREGAIUL ALB(SCLEROTINIA SCLEROTIORUM), PUTREGAIUL CENUSIU(BOTRITIS CINEREA), ALTERNARIOZA(ALTERNARIA SPP), FRANGERA TULPINILOR(PHOMOPSIS HELIANTHI)+PADUCHELE VERDE(APHIS FABAE), PADUCHELE FLORII SOARELUI(BRACHYCAUDUS HELICRYSI), ALTI DAUNATORI**

*-Care pot cauza pierderi importante la culturile: FLOAREA SOARELUI*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2,3*

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții;*

*-temperaturi mai mari de 20/ C,umiditate ridicata,plante atacatepeste 5%.*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz;

**1.ZAMIR 40EW/AMPERA-1,0 litri/ha+KARATE ZEON/NINJA-0,150 litri/ha sau**

**2.MIRADOR XSTRA-0,75 litri/ha+MAVRIK 2 F-2,0 litri/ha sau**

**3.TOP SIN 70WDG-1,0 litri/ha+TEPEKI/HINODE-0,12-0,16 kg/ha sau**

**4.IMPACT 125/TOPGUARD 125-1,5 litri/ha+ MAVRIK 2 F-2,0 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optima de tratament; la diferențierea acta a capitolului,pana la aparitia florilor ligadate*

*Tratamentul se va efectua pe timp finistă, fara precipitații și se va repeta dupa 10-15 zile de la sfarsitul infioritului pentru putregai alb și cenusiu. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25/ C.*

*Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, apă curată rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.Ambalajele se depoziteaza în magazine și se elimină prin programul SCAPA.*

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEFERENTARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/normele-de-actiune-ambalajele-de-pesticiditate-de-eliminari-fa-washfor.html>*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

*Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )*

*Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESEBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 47/19.06.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorilor/bolii:*

**MANA CUCURBITACEELOR, ANTRACNOZA CUCURBITACEELOR + PADUCHELE VERDE, AFIDE, ACARIENI ALTI DAUNATORI**  
*-Care pot cauza pierderi importante la culturile: PEPENI + BOSTANOASE*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1,2*

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții;*

*-temperatura aerului 20-26°C, precipitații cazute (sol îmbibat cu apă 1-2 zile), prezenta daunatorilor*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**1.ORTIVA TOP -1,0 litri/ha+VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau**

**2.ACROBAT MZ69WG-2,0 kg/ha+MOSPILAN 20 SG-0,4 kg/ha sau**

**3.SHAVITTF72WG-2,0 kg/ha+NISSORUN-0,8kg kg/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus*

*Tratamentul se va efectua pe timp uscat, fara precipitații și se va repeta după 10. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.*

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, apă curată rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/page.do?pag=conditiile-de-depozitare-ale-produselor-fitosanitare>.*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

*Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)*

*Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.*

**Respectati cu strictețe:** perioada de rezonanță a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de siguranță a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI APISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13

Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. #8/19.06.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:*

**MANA, PATAREA CAFENIE, ALTERNARIOZA; PUTREGAI CENUSIU; SEPTORIOZA + MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ACARIENLALI DAUNATORI**  
**-Care pot cauza pierderi importante în culturile: TOMATE ÎN CAMP**

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4-5*

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții:*

- plante cu atac peste 3%
- frunze cu atac peste 5%
- fructe cu atac peste 5%
- prezența daunătorilor;

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. CABRIO TOP-1,5-2,0 kg/ha + VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
2. PERGADO MZ-2,0 kg/ha + MOSPILAN 20 SP/GAZELLE-0,4 kg/ha sau
3. CUPROXAT FLOWABLE-3,0-4,0 kg/ha + kg/ha + NISSORUN-1,0 kg/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus*

*Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fără precipitații și se va repeta după 10. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.*

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/consum-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP - pe culturi.

Accasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

**Respectați cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 49/19.06.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**MANA CARTOFULUI, ALTERNARIOZA + GANDACUL DIN COLORADO, AFIDE, ALTI DAUNATORI**

*-Care pot cauza pierderi importante la culturile: CARTOF*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 3,4  
Numai unde s-au realizat următoarele condiții:*

**Mana-10% frunze atacate; alternarioza 10% frunze atacate; gandacul din colorado peste 5% plante atacate; afide 15% frunze atacate**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. SHIRLAN 500 SC/DALIMO-0,3-0,4 litri/ha+FASTAC 10 EC-0,1 litri/ha sau
2. RIDOMIL GOLD MZ68WG-2,5kg/ha+SHERPA 100EW-0,2 litri/ha sau
3. CUPROXAT FLOWABLE-3,0-4,0 kg/ha+FURY 100EC-0,1 litri/ha sau
4. CUPROFIX ULTRA-1,6-2,4 kg/ha+MAVRIK 2F/EPURE-0,2 litri/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus*

*Tratamentul se va efectua pe timp linistit, fara precipitatii si se va repeta dupa 10. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25/ C.*

*Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de irigație. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.*

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM CĂRUII ÎN BURE FRACȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR**, ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/bucuresti-de-ace-conditiile-sunt-in-domeniul-fitosanitar.html>.*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

*Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de condiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SDR 00 )*

*Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc.Galati, Jud.Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 50/19.06.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**RUGINA USTUROIULUI, ALTERNARIOZA + MUSCA USTUROIULUI, TRIPS, AFIDE, ALTI DAUNATORI**

**-Care pot cauza pierderi importante la culturile: USTUROI**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 5,6**  
**Numai unde s-au realizat următoarele condiții;**

- temperatura 20-27°C ;umiditatea relativă a aerului mai mare de 85%
- precipitații intermitente cel puțin 10 ore.

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:**

**1.ZORVEC ENICADE + 0,2litri/ha+ MOVENTO 100SC-0,75 litri/ha sau**

**2.CUPROFIX ULTRA-1,4-1,8 kg/ha+DELTAM-0,480 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament; cand se realizeaza condițiile de mai sus**

**Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații și se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum în funcție de produsul utilizat, se va avea grijă ca pulverizarea sa fie foarte fina. Tratamentul se va repeta după 10 zile.**

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de iratut. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP-pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**