



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 57/10.07.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Conditii climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:**

**MANA TOMATELOR, ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+MOLIA MINIERA A TOMATELOR, MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**  
**-Care pot cauza pierderi importante la culturile: TOMATE (VINETE)-in camp**

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 6,7**

**Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;**

**Mana, alternarioza -frunze cu atac peste 5%;**

**Prezenta daunatorilor**

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

**1.EQUATION PRO-0,4kg/ha+VOLIAM TARGO-0,6-0,8litri/ha sau**

**2.CABRIO TOP-1,5-2,0 kg/ha+CORAGEN 175ml/ha sau**

**3.ARMETIL COBRE/MANOXIN COMBI-2,5kg/ha+BACTOSPEINE-0,5-1,0 kg/ha**

**4.RIDOMIL GOLD MZ68WG-2,5kg/ha+ ALVERDE-1,0 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament; 10-15.07.2020**

**Tratamentul se va efectua pe timp linistit, fara precipitatii si se va repeta dupa 10. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum.**

**Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza in magazie si se elimina prin programul SCAPA.**

**ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

**Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/terme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.**

**Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi.**

**Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurător.**

**Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragoș Voda nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati



Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 58/10.07.2020

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada nu favorizează apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii.*

**PUTREGAI CENUSIU, ALTERNARIOZA, PATAREA CAFENIE+OMIDA FRUCTIFICATIILOR**

**TRIPS, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

*Care pot cauza pierderi importante la culturile: ARDEI in camp*

**Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului: 4,5**

*Nu mai unde s-au realizat urmatoarele conditii:*

*Alternarioza-frunze cu grad de atac peste 5%*

*Omida capsulelor-prezenta daunatorului fructe cu atac peste 3%*

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

**1.TOPSIN -0,7 litri/ha+CORAGEN -175ml/ha sau**

**2.SWITCH 62,5WG-0,8-1,0kg/ha+BACTOSPEINE-0,5-1,0kg/ha**

**3.ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha+ ALVERDE-1,0 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament: 10-15.07.2020**

*Tratamentul se va efectua pe timp dimineii, fara precipitatii si se va repeta dupa 10. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum.*

*Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tractat. Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin programul SCAPA.*

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEBUCARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSLOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE CONFORM CONDITIILOR DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSLOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ELABORATI DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

*Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.anf.ro> pentru mai multe detalii si documente fitosanitare.*

*Totul tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.*

*Aceasta cerință este obligatorie conf. Ordin 852 /2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )*

*Luată măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragoș Vodă nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati



Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 59/10.07.2020

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii.*

**ANTRACNOZA FRUNZELOR DE CIREȘ + PADUCHELE DIN SAN, ALȚI DAUNATORI**

*-Care pot cauza pierderi importante la culturile: CIREȘ-VISIN*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, 7*

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții:*

*Atracnoza - frunze cu grad de atac - peste 10%;*

*San Jose - prezenta daunatorului (larve) în livada, pomi cu atac peste 3%.*

Folositi unul din produsele sau din amestecările de mai jos, după caz:

1. TOPSIN 70 WDG-0,7 kg/ha + MOVENTO 1,875 litri/ha (în 1000 litri apă/ha) sau

2. NOVOZIR MN 80-2,0 kg/ha + LASER 240SC - 0,6 litri/ha (în 1000 litri apă/ha) sau

3. MERPAN 80WDG-2,0kg/ha+FASTAC 100C-0,15 litri/ha (în 1000 litri apă/ha) sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optimă de tratament, imediat după recoltare*

*Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fără precipitații când temperatura aerului nu depășește 25 °C. În plantațiile pe rod se consideră tratament chel, de bază (pentru antracnoza).*

*Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată fiindu-se în rezervorul mașinii de tratat.*

*Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.*

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE, CONFORM "ORDINULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/normele-de-cara-conditiile-luate-in-considerare>.*

*Totul tratamentul fitosanitar efectuat se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP-pe cultură.*

*Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMIR 10 )*

*Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

*Respectați cu strictețe perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de aplicare în cazul de protecție a stâncilor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Pescăriei nr. 121/2011 a aplicării și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; Ordinul nr. 12/2011 de aplicare nr. 594/2011/03.2015 încheiat între A.N.F. și A.C.A., privind implementarea măsurilor de protecție a stâncilor împotriva intonațiilor cu produse de protecție a plantelor.*

**RELAȚIILE DE AVERTIZARE VOR FI PUBLICATE ÎN LOCIURI VIZIBILE PENTRU A FI ACCESIBILE TUTUROR CILOR INTERESAȚI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**