



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Drăgost Vodă nr. 13

Loc. Galati, Jsd. Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 54/08.07.2020

BOULETIN DE AVERTIZARE

BOULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:**

**RAPAN** (*Venturia inaequalis*), **FĂINARE** (*Podospaera leucosticha*) + **VERMELE MERELOR G2**, **PĂDUȘELE DIN SAN JOSE GLAȚI DE**, **INSECTE**, **MINATOARE ACARIENI**, **ALTE DĂUNĂTURI**

**-Care pot cauza pierderi importante în culturile: MĂR (PAR, GUTU)**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 10,11**

**Numai unde s-au realizat următoarele condiții:**

**Rapan-frunze grad de atac peste 10%; făinare-frunze grad de atac peste 10%; San Jose-prezența dăunătorului (larve în livada, pomi cu atac peste 5%; viermele merelor-prezența dăunătorului: acarieni-5-5 forme mobile pe frunza**

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:**

- 1. MERPAN 80 WG / CAPTADIN 80 WG - 2,250 kg/ha + SULPHUR - 4,5 kg/ha + MOVENTO - 1,875 litri/ha (în 1500 litri apă/ha)**  
SUA
- 2. THIOVIT JET 80 WG - 5,0-8,0 kg/ha + SHERPA 100 EC - 0,3 litri/ha (în 1500 litri apă/ha)**  
SUA
- 3. SYSTHANE FORTE - 0,2 l/ha + FASTER ROEC - 0,375 l/ha (în 1500 litri apă/ha)**  
SUA
- 4. FOLICUR SOLO 250 EW - 0,6 litri/ha + VERTIMEC PRO - 1,125 l/ha (în 1500 litri apă/ha)**  
SUA

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optimă de tratament: 08-12.07.2020**

**Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fără precipitații și se va repeta după 10 zile. Nu se vor efectua două tratamente succesive cu același tip de produs. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum pentru soiurile de vară.**

**Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.**

**Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.**

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE, CONFORM "CĂLĂRII DE BUNE PRACTICI ÎN UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

**Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>.**

**Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi.**

**Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România ( SMR 10 )**

**Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.**

**Respectați cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BOULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR ÎNTERESAȚI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragoș Vodă nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati



Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 55/08.07.2020

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:*

**PATAREA ROSIE A FRUNZELOR DE PRUN, MONILIOZA CUREȘTEA MICOTICA + VIERMELE PRUNELOR (G2), PADUCHELE DIN SAN JOSEGI, PADUCHELE CENUSKI, INSECTE MINATOARE, AFIDE, ALTI DAUNATORI**

**-Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, 7,8**

**Numai unde s-au realizat următoarele condiții;**

**Patarea rosie-frunze cu grad de atac peste 10 %;soiurire-frunze cu grad de atac peste 5%;monilioza-peste 3% fructe cu atac:San Jose -prezenta daunatorului(larve)in livada,pomi cu atac peste 3%.**

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

**1.TOP SIN 70 WDG-0,7 kg/ha+MOVENTO 1,875 litr/ha (in 1000 litri apa/ha) sau**

**2.NOVOZIR MN-2,0kg/ha +KARATE ZEON 0,150 litr/ha(in 1000 litri apa/ha) sau**

**3.VONDOZEB/ANZATE-2,0kg/ha+ TEPPEKI-0,120-0,100 kg/ha (in 1000 litri apa/ha)sau**

**4.FOLPAN 00WDG-2,0 kg/ha+SHERPA 100EW-0,3 litr/ha (in 1000 litri apa/ha) sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

**Perioada optima de tratament: 08-12.07.2020**

**Tratamentul se va efectua pe timp însorit, fara precipitații și se va repeta după 10 zile.Nu se vor efectua doua tratamente succesive cu același tip de produs.Pentru soiurile timpurii se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum inscrie pe eticheta produsului utilizat.**

**Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.**

**Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.**

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATELE AGRICOLE,CONFORM GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ:**

**Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/urme-de-ec-sensibilitate-in-diversid-fitosanitar.html>.**

**Toute traitemente fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP-pe culturi.**

**Accasta cerința este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )**

**Luati masuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.**

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania,68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCIURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc. Galati, Jud. Galati



Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 56/08.07.2020

**BULETINUL AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea duurilorului/bolii:*

**MANA TOMATELOR, ALTERNARIOZA + MOLIA MINIERA A TOMATELOR, MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ACARIENI, ALII DAUNATORI**  
*-Care pot cauza pierderi importante la culturile: TOMATE (VINETE) (cultura a II a -apafi protejate)*

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1-2**

*Numai unde s-au realizat următoarele condiții:*

*Mana-frunze GA10; alternarioza frunze GA10; Molia miniera, musculita alba de sera-frunze cu GA10-15%; afide frunze cu GA1 peste 15%*

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:**

- 1. CABRIO TOP-1,5-2,0 lg/ha + CORAGEN 175ml/ha sau**
- 2. ARMETHIL COBRE (MANOXIN GIMBI)-2,5kg/ha + BACTOSPEINE-0,33-0,66 litri/ha**
- 3. RIDOMIL GOLD MZ68WG-2,5kg/ha + ALVERDE-1,0 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE**

*Perioada optima de tratament, cand se realizeaza conditiile de mai sus*

*Tratamentul se va efectua pe timp dimisat, fara precipitati si se va repeta dupa 10. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.*

*Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor distruge obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza in ungarie si se elimina prin programul SCAPA.*

**ATENTIE!** RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEZBĂLTĂRI, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATATELE AGRICOLE CONFORM **GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEZBĂLTIRE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR** ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

*Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.mdr.ro/home/le-voe-conditions-de-traitement-fitosanitar.html>.*

*Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu ERP, pe culturi.*

*Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România (SMR 10)*

*Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.*

**Respectați cu strictete:** perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 457/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOURI VIZIBILE PENTRU A FIUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

**OFICIUL FITOSANITAR GALATI**