



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragoș Voda nr.13 Iac GALATI

Telefon /Fax: 0236/495244  
e-mail: [sejgalati@anf.ro](mailto:sejgalati@anf.ro)  
Nr. 61/04.08.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:**  
**MANA TOMATELOR (*Phytophthora infestans*) ALTERNARIOZA, + MOLIA MINIERĂ A TOMATELOR (Tuta absoluta), MUSCULIȚA ALBA DE SERA, TRIPSI, AFIDE, ACARIENI, ALȚI DAUNĂTORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile; TOMATE (ciclul II de cultură în pași protejați)  
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4  
Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperaturi prea ridicate (24-30 °C) și umiditate relativă peste 90 %.
- prezența daunătorilor.

Folosiți unul din produsele de mai jos după caz:

1. **LORTIVA TOP- 1,0 l/ha + ALVERDE- 1,0 l/ha + VERTIMEC PRO- 1,2 l/ha sau**
2. **VONDOZEB 75DG- 2,0-2,5 kg/ha + VOLLIAM TARGO- 0,6-0,8 l/ha sau**
3. **DITHANE M-45- 2,0 kg/ha + CORAGEN- 175 ml/ha + NISSORUN 10WP- 1,0 kg/ha sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus.

Alte recomandări: Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunătorilor dar și colectarea indivizilor.

Asigurarea etanșității spațiilor protejate prin mănținerea plasei de insecte. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerație.

Tratamentul se va realiza după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

**REGULA- NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se deparitizează în magazin și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" - [www.siprom.ro](http://www.siprom.ro)

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.anf.ro> referenț de care condițiile sunt în documentul fitosanitar 46ml.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMIR 10). Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244

e-mail :ofgalati@anf.ro

Nr.62/04.08.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii: MANA, FAINARE, PUTREGAI CENUSIU+ MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile; CASTRAVETI (ciclul II de cultura in patii protejate)**

**Pentru prevenție și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1,2**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperaturi prea ridicate(22-25 °C)și umiditate > 75 %(ceata, roua, apa liberă).
- prezența daunatorilor în cultura.

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

**1.DITHANE M-45 -2,0kg/ha+NISSORUN 10WP- 0,4 kg/ha sau**

**2.ORTIVA TOP - 1,0 litri/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau**

**3.AMISTAR/MIRADOR25SC- 0,75-1,0 litri/ha +BACTOSPEINE DF-0,33-0,66kg/ha sau**

**4.VONDOZEB 75DG-2,0-2,5 kg/ha+VOLIAM TARGO-0,6-0,8 litri/ha sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

**Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus**

**Alte recomandări** Monitorizarea culturii de castraveți prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunatorilor dar și colectarea indivizilor.

**Asigurarea etanșetății spațiilor protejate prin utilizarea planelor de insecte.Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire.**

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului în temperaturi mai mari de 25 °C

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.airom.ro

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.minc.ro/hurme-de-ecu-cu-umiditate-in-familia-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 140). Conform HG. 1290/2012 art.3 din 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 57, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

**Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.**

**Respectați cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328/32/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragoș Vođa nr. 13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.63/04.08.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: BUHA VERZEI (MAMESTRA B.), FLUTURELE ALB AL VERZEI (PIERIS B.), MOLIA VERZEI (PLUTELLA M.), PURICI (PHYLLOTRITA SP.) SI PADUCHI DE FRUNZA (BREVICORYNE B.), ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: VARZA DE TOAMNA**  
**Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului; 1,2**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții; Buha verzei-5% plante atacate, Molia verzei-5% plante atacate, Fluturile alb al verzei 5% plante atacate, Purici, 10% plante atacate, Paduchi de frunza -15% plante atacate.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. **FASTERIO EC-0,03%** ( Paduchele cenușiu al verzei Buha verzei, Fluturile alb al verzei) sau

2. **FURY 10 EC -0,02%** (Paduchele cenușiu al verzei, Buha verzei, Fluturile alb al verzei) sau

3. **MOSPILAN 20 SG-0,0125%** (0,075kg/ha) sau

4. **KARATE ZEON-0,015%** (0,09kg/ha) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMIOLOGATE

Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Alte recomandari Monitorizarea culturii de varza prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea imbecilor.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

#### **REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR**

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.ajprom.ro

**ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GRINDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR". ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/informe-de-actiune-nationale-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP-pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

**Respectati cu strictete:** perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Medlului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.08.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI