



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI


Str. Drăgos Voda nr. 13

Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244

Fax: 0236495244

Nr. 70/26.08.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/holtei:

MANA, FAINARE, PATAREA CAPENIE, ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+ACARIENI, MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ALTI DAUNĂTORI

-Care pot cauza pierderi importante la culturile: ARDEI (spații protejate)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului;

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

- mana-frunze cu grad de atac peste 10%
- fainare-frunze cu grad de atac peste 5%
- putregai cenușiu-fructe atacate peste 3%
- paduche, trips, paianjen-frunze atacate peste 15%

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

- 1.ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha+ VOLIAM TARGO -0,6-0,8 litri/ha sau
- 2.TOPSIN 500 SC- 0,7 litri/ha+CORAGEN-175 ml/ha
- 3.SWITCH 62,5WG-0,8-1, 0kg/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații și se va repeta după 8-10 zile. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP-pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10 )

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Sr. Dimpie Voda nr. 13  
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244  
Nr. 69/26.08.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**  
(IN ATENTIA PRÓDUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultimă perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/holii:  
**MANA, FAINARE, PŪTREGAI CENUSIU+ACARIENI, MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ALTI DAUNĂTORI**  
-Care pot cauza pierdere importante la culturile: **CASTRĂVETI**-(spații protejate)-ciclul II de cultura  
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5  
Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- mana-frunze cu grad de atac peste 10%
- fainare-frunze cu grad de atac peste 5%
- putregai cenusiu-fructe atacate peste 3%
- paduche, trips, palanjen-frunze atacate peste 15%

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. LORTIVA TOP- 1,0 litri/ha+ VOLIAM TARGO -0,6-0,8 litri/ha sau
2. ALCUPRAL 50PU-4,0-5,0 kg/ha + FLORAMITE 240SC-0,4-0,6 litri/ha sau
3. POLIRAM DF-2,0 kg/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
4. RIDOMIL GOLD MZ 68WG-2,5 kg/ha+FASTER 10CE-0,3 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE  
Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații și se va repeta după 8-10 zile. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de irat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENTIE! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/hierhie-de-eco-conditonalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP-pe culturi.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine; împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Ing. Huțu Angela



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr. 13  
Loc. Galati, Jud. Galati

Telefon: 0236495244  
Fax: 0236495244



**BULETIN DE AVERTIZARE**

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/holii:

MANA, ALTERNARIOZA, PATAREA FRUNZELOR + MUSCĂ MINIERĂ A FRUNZELOR DE TOMATE (Tuta Absoluta), MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, ACARIENI, ALȚI DAUNĂTORI  
-Care pot cauza pierderi importante la culturile:  
TOMATE (Spatii protejate), ciclul II de cultura

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 5,6  
Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

Umiditatea relativă a aerului peste 90%  
Prezența daunătorilor, plante atacate peste 5%:

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. POLYRAM DF-2,0 kg/ha + VOLIAM TARGO -0,6-0,8 litri/ha sau
2. RIDOMIL GOLD MZ 68WG + AFFIRM -1,5 kg/ha sau
3. PERGADO MZ-2,5 kg/ha + VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
4. ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha + FLORAMITE 240 SC-0,4-0,6 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE  
Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații și se va repeta după 8-10 zile. Se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin programul SCAPA.

**ATENȚIE!** RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSILOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSILOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.  
Se recomandă să se consulte site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeciul-fitosanitarului>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi.  
Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător:

**Respectati cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/1.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela