



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr 13 Loc GALATI

Telefon / Fax 0236/495244  
e-mail ofgalati@anf.ro  
Nr12/16 04 2021

### BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii **PUTREGAI CENUSIU-MUSCULIȚA ALBA DE SERA, TRIPS, AFIDE, ACARENE, ALTI DAUNATORI** Care pot cauza pierderi importante la culturile: **CASTRAVETI** (Ciclul I de producție - spații protejate) Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5

Numai unde s-au realizat următoarele condiții,

- temperaturi prea ridicate(15-22 °C)și umiditate > 75 % (cer acoperit, ceata, rouă, apă liberă).
- prezența daunătorilor în cultura

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. **TELDOR 500 SC -0,8 litr/ha+ POLECI(DECA2,5EC)-0,3-0,5l/ha(0,03-0,05%) sau**

2. **SWITCH 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau**

3. **AMISTAR(MIRADOR250SC)- 0,75-1,0 litri/ha+SANMITE10SC-1,5litri/ha sau**

#### ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR-OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; ; când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandări ; Monitorizarea culturii de castraveți prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunătorilor dar și colectarea indivizilor.

Asigurarea etanșetății spațiilor protejate prin utilizarea plasei de insecte. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună acrișire.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum, specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de frătat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.ainrom.ro

ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Sc 1: comanda și se consultă site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani

Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului, precum și a Protocolului de colaborare nr.321432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing Huciș/Angele



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Vođa nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax 0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.13/16.04.2021

### BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii PATAREA CAFENIEA FRUNZELOR DE TOMATE (*Cladosporium fulvum*) MANA TOMATELOR (*Phytophthora infestans*) + MOLIA MINIERĂ A TOMATELOR (Tută absolută, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNĂTORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile; TOMATE (ciclu I- de cultura - spații protejate)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 7,8

- temperaturi prea ridicate (24-30 °C) și umiditate relativă peste 90 %
- aparitia adultilor de molie miniera
- aparitia acarienilor.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.DITHIANE M45 -2,0kg/ha +CORAGEN-175ml/ha +NISSORUN 10WP-1,0 kg/ha sau
- 2.ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
- 3.AMISTAR (MIRADOR 250 SC)-0,75-1,0 litri/ha +BACTOSPEINE DF-0,33-0,66kg/ha sau
- 4.VONDOZEB 75DG-2,0-2,5 kg/ha+VOLIAM TARGO-0,6-0,8 litr/ha sau
- 5.MERPAN 80WG/CAPTADIN 80WDG-1,5kg/ha+ BERMECTINE -1,0 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus.

Alte recomandari 1 Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte.

Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire a spatiilor protejate

**REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golirea, ambalajele se vor elăni obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" - [www.ajprom.ro](http://www.ajprom.ro)

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 852 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 3000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

Respectati cu strictete perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 64/05 02 1992 Ministerul Mediului, precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing Huciș Angela



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str Dragos Voia nr 13 Loc GALATI

Telefon /Fax 0236/495244  
e-mail ofgalati@ansof.ro  
Nr 14/16.04.2021

### BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:  
**ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+ TRIPS, AFIDE, MUSCULITA ALBA DE SERA, ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile ; ARDEI (spatiu protejate)  
Pentru prevenție și combatere se recomandă executarea tratamentului, 4,5  
Numai unde s-au realizat următoarele condiții,

- temperatura aerului peste 18 °C (cer acoperit, ceata roua, apa libera)
- umiditatea aerului peste 90%
- plante atacate peste 5%

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.AMISTAR (MIRADOR 250 SC) 0,75-1,0 litri/ha+MOSPILAN 20 SG-0,0125kg/ha sau
- 2.SWITCH 62, SWG-0,8-1,0 kg/ha+VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
- 3.ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha+NUPRID AL 200SC- 0,75 litri/ha sau
- 4.SIGNUM -1,5 kg/ha+MOSPILAN 20SG-0,0125kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; cand se realizează condițiile de mai sus .

Alte recomandari :

Monitorizarea culturii de ardei prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezenta daunătorilor și colectarea indivizilor. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii și se elimină prin Programul Național SCAPA de ambalaje - [www.ajproim.ro](http://www.ajproim.ro)

**ATENȚIE ! RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. Luată măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete perioada de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România, 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr 328432/31 03 2015 încheiat între A N F și A C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing Huciu Angela



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str Dragos Voda nr 13 Loc GALATI

Telefon /Fax 0236/495244  
e-mail ofgalati@anf.ro  
Nr 15/16 04 2021

### BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

*Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: GANDACUL ROSU AL LUCERNEI (Phytodecta fornicata), GARGARITA LUCERNEI (Hypera variabilis), BUBURUZA LUCERNEI (Subcoecinnella 24 punctata)*

*Care pot cauza pierderi importante la culturile LUCERNA AN II, III, IV*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1.*

Numai unde s-au realizat următoarele condiții,

Prezența daunătorilor în cultura.

Temperatura aerului >10-12°C.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. KARATE ZEON (NINJA) - 0,15 litri/ha sau

2. FASTAC 10EC - 0,15 litri/ha sau

3. FASTER 10CE - 0,1 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

*Perioada optima de tratament, cand 15-30% din plante sunt atacate.*

*Alte recomandări: Producătorii agricoli să controleze cultura de lucernă. Aplicarea tratamentelor pentru combaterea adulților să se facă înainte de depunerea pontelor. Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații.*

*Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" - www.aiprom.ro*

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ÎN EXPLORĂȚIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă să se consulte site-ul <http://www.anf.ro/norme-de-eco-condiționabilitate-in-mediu-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe cultură și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10.000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România, 68/05 02.1992 Ministerul Medrului; precum și a Protocolului de colaborare nr 328432/31.03.2015 încheiat între ANF și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Ing Huclu Angela



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str Dragos Voda nr 13 Loc GALATI

Telefon /Fax .0236/495244  
e-mail .afgalati@anf.ro  
Nr 16/16 04.2021

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii, MONILIOZA, CIURUIRE, PATAREA ROSIE+VIESPILE CU FERASTRAU, VIESPEA SEMINTELOR DE PRUN, ACARIENI, ALȚI DĂUNĂTORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN, CIRES, VISIN  
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, 3,4

Numai unde s-au realizat următoarele condiții:

Prezența dăunătorilor în cultură.

Temperatura aerului >10-12 °C

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1 DITHANE M-45 : 2,0kg/ha(0,2%) + KARATE ZEON(NINJA):0,15litri/ha(0,015%) sau

2.ALCUPRAL 50PU.2,0kg/ha(0,2%)+ FASTAC 10EC: 0,2 litri/ha(0,02%) sau

3.CUPROFIX ULTRA :1,25-1,50 kg/ha – 0,2% (2kg/ha) + DECIS 25WG:30 grame/ha(0,03%)(viespea semintelor de prun)

4 TOPSIN 70 WDG – 0,07% (0,7kg/ha)+ FASTER 10CE0,250 litri/ha(0,025%)

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLĂNTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; Când 10 – 15% din flori și-au scuturat petalele

Alte recomandări , La alegerea și aplicarea insecticidelor se va acorda o atenție deosebită protejării albinelor prin măsuri specifice Se vor citi cu atenție instrucțiunile de pe etichetele produselor Trăamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații

Se vor respecta cu stricte prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.roATENȚIE

RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA. Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.nadr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de

ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10).

Conform HG 1230/2012 art 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu stricte perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România, 68/05.02.1992 Ministerul Mediului, precum și a Protocolului de colaborare nr 322432/31.03.2015 încheiat între A N F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Ing. Huciș Anabela