



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro
Nr.41/04.06.2021

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:
FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR(*Erwinia amylovora*),**RAPAN**(*Venturia inaequalis*),**FAINARE**(*Podosphaera leucotricha*)**MONILIOZA**(*MONILINI*ASP)+**PADUCHELE DIN SAN JOSE**(GI)**VIERMELE MERELOR** (GI)**AFIDE**,**ACARIENI**,**ALTI DAUNATURI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: MAR,PAR,GUTUI

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 6,7

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Foc bacterian- peste 3 %pomii cu atac;rapan -frunze cu grad de atac peste 10%;fainare- frunze cu grad de atac peste 10%San Jose-pomi cu atac peste 3%;densitate acarieni 5-10/frunza;15%frunze cu atac de acarieni.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.DITHANE NEOTEC:2,0kg/ha+NIMROD250 EC:0,5-0,75litri/ha+SILVANO PRIME 200SL:0,9 litri/ha sau
2. ALCUPRAL 50 PU:4,5kg/ha(mar)+ SCORE 250EC:0,2litri/ha+DECIS 25WG0,045kg/hain 1500 litri apa/ha)
:3,0kg/ha(par) sau
- 3.TRIUMF 40WG :2,02,5kg/ha+THIOVIT JET80WG:5,0-8,0kg/ha+FASTER DELTA(DELTAAGRI):0,4litri/ha(in 1500 litri apa/ha) :2,50kg/ha(par) sau
- 4.CHAMP 77WG:2,0kg/ha+ SYSTHANE FORTE:0,2litri/ha+ MOSPILAN 20 SG :0,300kg/ha (in 1500 litri apa/ha)sau :0,200kg/ha(par-puricele melifer

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 04-08.06.2021

Alte recomandari ; **Tratamentul se va efectua pe timp linistit, fara precipitatii si se v-a repeta dupa 10 zile.Nu se vor efectua doua tratamente succesive cu acelasi tip de produs.**

Se vor respecta recomandarile cuprinse pe eticheta produsului.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. **Ambalajele se depoziteaza în magazine si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro**

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/uaruc-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,norme de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.42/04.06.2021

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:
PATAREA ROSIE, MONILIOZA, CIURUIRE +PADUCHELE DIN SAN JOSE(G1), VIERMELE PRUNELOR(G1),
PADUCHELE CENUSIU, AFIDE, ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 7-8

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Patarea rosie-frunze cu grad de atac peste 10%, ciuruire-frunze cu grad de atac peste 5%; monilioza-peste 3% fructe cu atac; San Jose prezenta daunătorului (larve) în livada, pomi cu atac peste 3%.

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. DITHANE NEOTEC 75WG/AVTAR75 NT-2,0kg/ha+MAVRIK 2F:0,5litri/ha
2. FOLPAN 80WDG:2,0 kg/ha+FASTER DELTA/DELTA GRI:0,3litri/ha sau
3. VONDOZEB 75DG-2,0kg/ha+LASER240SC:0,6 litri/ha sau
4. TRIUMF 40WG :2,0-2,5kg/ha+THIOVIT JET80WG:5,0-8,0kg/ha+FASTER 10 CE:0,250 litri/ha sau
5. CUPROXAT FLOWABLE:3,5 litri/ha+KARATE ZEON:0,150 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; ; 04-08.06.2021

Alte recomandari ; Tratamentul se va efectua pe timp linistit, fara precipitatii si se v-a repeta dupa 10 zile. Nu se vor efectua doua tratamente succesive cu acelasi tip de produs. Se vor respecta recomandarile cuprinse pe eticheta produsului.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor pastra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI
Ing. Huțu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.43/04.06.2021

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC, FAINARE, PATAREA ROSIE, CIURUIREA MICOTICA, MONILIOZA +PADUCHELE
DIN SĂN JOSË(G1), MOLII, ACARIENI, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile; PIERSIC

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului 5,6

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

-patarea rosie, frunze cu grad de atac 10%, ciuruire, frunze cu grad de atac 5 %, monilioza, peste 3 % fructe cu atac, San Jose, prezenta daunatorului (larve), in livada pomi cu atac peste 3%; molie-3% pomi atacati; acarieni, 5-10 acarieni/frunza, 15% frunze cu atac.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. DITHANE NEOTEC 75WG: 2,0kg/ha +SULPHUR 80WG: 3,0kg/ha +KARATE ZEON: 0,150litri/ha sau
2. TRIUMF 40WG 2,0-2,5kg/ha +THIOVIT JET 80WG: 5,0-8,0kg/ha +MAVRIK 2F/EVURE: 0,5litri/ha sau
3. SIGNUM/SYREX STAR : 0,5 kg/ha +VERTIMEC PRO : 1,125 litri/ha sau
4. CUPROXAT FLOWABLE: 3,5 litri/ha +MICROTHIOL SPECIAL: 3,0 kg/ha + DELTAGRI (FASTER DELTA): 0,3litri/ha sau
5. VONDOZEB 75DG/TRIMANOC DG: 2,0kg/ha + APACHE/VERTAB: 0,5-1,2 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: 04-08.06.2021

Alte recomandari ; Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii, si se va repeta dupa 10 zile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazie si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2 ~~si~~ respectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A. din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A., privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI

Ing. Huciș Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.44/04.06.2021

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
LIMAXUL SPANIOL(ARION VULGARIS)+ MELCI FARA COCHILIE**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile; CULTURI AGRICOLE si HORTICOLE
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului 1,2**

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

-cer acoperit,(ploaie intermitenta ce se mentine pe o perioada de cel puțin 24 ore)

-temperatura medie 8-15°C(cu optimum 8-12°C)

-prag economic de daunare(PED):1-2 limacsi/metru patrat

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.AGROSAN B:15kg/ha sau
- 2.OPTIMOL:5,0kg/ha sau
- 3.IRON MAX PRO:7,0kg/ha
- 4.SLIMAX:7,0kg/ha sau
- 5.META GOLD 5%:4,0kg/ha sau
- 6.ALLOWIN: 5,0kg/ha sau
- 7.AXCELA:7kg/ha

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament: 04-08.06.2021

Alte recomandari ; Momeala pentru melci se aplica prin inprastiere in gramajoare sau in randuri,de preferinta scara(atunci cand melcii devin mai activi dupa ploaie sau dupa ce solul a fost irigat).Pentru a preveni infestarile ulterioare, este recomandat ca produsul utilizat sa fie aplicat de-a lungul marginilor suprafetelor care sunt tratate.Tratamentele cu moluscocide trebuie suspendate cu 20 de zile inainte de recoltare. Tratamentul se va repeta dupa 10 zile.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.alprom.ro

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționabilitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10).

Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,norme de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI
Ing.Hudă Anzela