

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244


e-mail :ofgalati@anf.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr 3 din 02.02.2022

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:  
BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC (TAPHRINA DEFORMANS)**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile; Piersic**



Boala se manifestă de obicei pe frunze, mai rar pe ramuri și fructe. După demugurire frunzele tinere prezintă bascări pe partea superioară și adîncituri pe partea inferioară. Frunzele atacate sînt mai mari decît cele sînatoase, roșiatice în prima fază de dezvoltare și devin galbui ulterior. Frunzele atacate cad în luna iunie, iar pomul este puternic epulzat de refacerea frunzișului, putînd fi chiar în pericol de moarte dacî urmează o iarnă geroasă.

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Umiditate ridicată, temperatură 7-14 °C

Prezența miceliului în scoarta ramurilor sau sub solzii mugurilor (infecție ramasă din anul anterior)

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. BOULLIE BORDELAISE WDG - 0,5% (5,0 kg/ha), sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Măsuri alternative de combatere : în repaus vegetativ

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacî acestea asigură control corespunzător organismelor daunătoare.

Perioada optimă de tratament : în repaus vegetativ

**Alte recomandări : Tratamentul 2 (profilactic, cu un produs cupric neutralizat) se efectuează în lunile ianuarie-februarie, pe timp liniștit cînd temperaturile sînt pozitive.**

*Tratamentul 1 - toamna după cîderea frunzelor.*

*Tratamentul 2 - în lunile ianuarie-februarie.*

*Tratamentul 3 - la umflarea mugurilor.*

**Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații cînd temperatura aerului este pozitivă (+4 °C).**

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci cînd intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor. Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului

înconjurător! Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală, și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Ing. Huciu Maria-Anezela